

# SJEKKLISTE FOR KLATREBORGEN STETIND

NR.	KONTROLLPUNKTER	TYPE KONTROLL  V= Visuell  F= Funksjon  Å = Årlig	Anmerkning til  rapport og tiltak.  Dersom alt er i orden skrives  OK i feltet.	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:
				Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:
1	Kontroller at apparatet ikke har synlige tegn på hærverk	V, F og Å							
2	Kontroller at sikkerhetssone rundt apparatet er ok (utstrekning og løsmassebassengfritt )	V, F og Å							
3	Kontroller at fallunderlag rundt apparatet er ok (tykkelse minimum 30 cm for løsmassebasseng, fritt for steiner, røtter og lignende. Etterfylling utføres dersom det er nødvendig. )	F og Å							

Skjema revidert av:	Godkjent av:	Revisjons nr.	Dato:	Skjema nr.
Natur og Utfordring	Magne Moen	02	10/11-08	2

NR.	KONTROLLPUNKTER	TYPE KONTROLL  V= Visuell  F= Funksjon  Å = Årlig	Anmerkning til  rapport og tiltak.  Dersom alt er i orden skrives  OK i feltet.	Dato:  Sign:	Dato:  Sign:	Dato:  Sign:	Dato:  Sign:	Dato:  Sign:	Dato:  Sign:
4	Kontroller at det ikke er mulige farlige åpninger eller vinkler plassert mer enn 60 cm over bakken/ståflaten, hvor anorakksnorer eller skjerf kan sette seg fast.	F og Å							
5	Kontroller at apparatet ikke innehar mulige oppstående åpninger eller hull hvor fingre, hender eller føtter kan sette seg fast.	F og Å							
6	Kontroller at rekkverk og plattform er i forskriftsmessig orden og godt festet.	F og Å							

Skjema revidert av:	Godkjent av:	Revisjons nr.	Dato:	Skjema nr.
Natur og Utfordring	Magne Moen	02	10/11-08	2

NR.	KONTROLLPUNKTER	TYPE KONTROLL  V= Visuell  F= Funksjon  Å = Årlig	Anmerkning til rapport og tiltak.  Dersom alt er i orden skrives  OK i feltet.	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:
				Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:
7	Kontroller at lukkede rom er konstruert slik at de ikke samler opp vann. (Godt drenert)	V							
8	Kontroller om apparatet har løse komponenter eller utstikkende elementer ( skruer, bolter o.l.)	V, F og Å							
9	Kontroller at alle festepunkter er godt Tilskrudd.	F og Å							

Skjema revidert av:	Godkjent av:	Revisjons nr.	Dato:	Skjema nr.
Natur og Utfordring	Magne Moen	02	10/11-08	2

NR	KONTROLLPUNKTER	TYPE KONTROLL  V= Visuell  F= Funksjon  Å = Årlig	Anmerkning til rapport og tiltak.  Dersom alt er i orden skrives  OK i feltet.	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:
				Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:
10	Kontroller at apparatet er godt forankret til underlaget.	F og Å							
11	Kontroller at fundamenter har tilstrekkelig overdekning (min. 20 cm for løsmasseunderlag)	F og Å							
12	Kontroller at apparatet er rengjort (feiring av gulv etc. for sand og andre Fremmedelemerter og at drenshull er åpne)	V, F og Å							

Skjema revidert av:	Godkjent av:	Revisjons nr.	Dato:	Skjema nr.
Natur og Utfordring	Magne Moen	02	10/11-08	2

NR.	KONTROLLPUNKTER	TYPE KONTROLL  V= Visuell  F= Funksjon  Å = Årlig	Anmerkning til  rapport og tiltak.  Dersom alt er i orden skrives  OK i feltet.	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:
				Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:
13	<b>Trekonstruksjoner:</b> Kontroller at apparatet ikke er angrepet av råte i bærende konstruksjoner (kontrolleres ved å stikke en spiss kniv inn i treverket. (Trefibrene skal være faste og lyse i fargen. Dersom veden er løs og splintrer lett, og i tillegg er mørk i fargen, er det sannsynlig at treverket er angrepet av råte. Dette gjelder særlig treverk som er i kontakt med bakken) Kontroller at treverk ned til fundament er fri for råte.	Å							
14	<b>Trekonstruksjoner:</b> Kontroller at apparatet har tilfredsstillende overflatebehandling som beskrevet fra produsent.  ( Se FDV-dokument )	F og Å							

Skjema revidert av:	Godkjent av:	Revisjons nr.	Dato:	Skjema nr.
Natur og Utfordring	Magne Moen	02	10/11-08	2

# SJEKKLISTE FOR RUTSJEBANE TIL KLATREBORGEN STETIND

NR.	KONTROLLPUNKTER	TYPE KONTROLL  V= Visuell  F= Funksjon  Å = Årlig	Anmerkning til  rapport og tiltak.  Dersom alt er i orden skrives  OK i feltet.	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:
				Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:
1	Kontroller at apparatet ikke har synlige tegn på hærverk	V, F og Å							
2	Kontroller at sikkerhetssone rundt apparatet er ok (utstrekning, fritt for steiner, røtter og lignende)	V, F og Å							
3	Kontroller at fallunderlag rundt apparatet er ok (utstrekning og tykkelse minimum 30 cm, fritt for steiner, røtter og lignende. Etterfylling utføres dersom det er nødvendig)	F og Å							

Skjema revidert av:	Godkjent av:	Revisjons nr.	Dato:	Skjema nr.
Natur og Utfordring	Magne Moen	02	10/11-08	2

NR.	KONTROLLPUNKTER	TYPE KONTROLL  V= Visuell  F= Funksjon  Å = Årlig	Anmerkning til rapport og tiltak.  Dersom alt er i orden skrives  OK i feltet.	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:
				Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:
4	Kontroller at skliflate er fri for skarpe gjenstander	V, F og Å							
5	Kontroller at det ikke er gropdannelse ved utløpet av rutsjebanen	V, F og Å							
6	Kontroller at utløpsområde er fritt for hindringer (minimum 2 m i bevegelsesretningen og 1m på hver side av vangen.)	V, F og Å							
7	Kontroller at det ikke forekommer mulige farlige åpninger eller vinkler i startdelen, hvor anorakksnorer eller skjerf kan sette seg fast	F og Å							

Skjema revidert av:	Godkjent av:	Revisjons nr.	Dato:	Skjema nr.
Natur og Utfordring	Magne Moen	02	10/11-08	2

NR.	KONTROLLPUNKTER	TYPE KONTROLL  V= Visuell  F= Funksjon  Å = Årlig	Anmerkning til rapport og tiltak.  Dersom alt er i orden skrives  OK i feltet.	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:
				Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:
8	Kontroller at sklien står støtt. Spesielt ved enden av fundament.	F og Å							
9	Kontroller at det ikke forekommer skjøter eller sprekker på tvers av fartsretningen for skliflate og sidevanger	F og Å							
10	Kontroller at startspærrebom og sideavskjerminger i startdelen er faste og stabile	F og Å							
11	Kontroller at det ikke er noen snublekant i startdelen	F og Å							

Skjema revidert av:	Godkjent av:	Revisjons nr.	Dato:	Skjema nr.
Natur og Utfordring	Magne Moen	02	10/11-08	2

NR.	KONTROLLPUNKTER	TYPE KONTROLL	Anmerkning til rapport og tiltak.	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:
		V= Visuell F= Funksjon Å = Årlig	Dersom alt er i orden skrives OK i feltet.	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:
12	Kontroller at endeavslutningen på skliflate er avrundet og ikke ligger for høyt over bakken (maksimalt 30 cm)	Å							
13	Kontroller at sidevanger på sklie er ok. Ved bart metal anbefales disse malt for å hindre frostskaeder.	F og Å							
14	Kontroller om apparatet har løse komponenter eller utstikkende elementer (spiker, skruer, bolter, og lignende)	F og Å							
15	Kontroller at alle festepunkter er godt tilskrudd og alle bolter på rutsjebanen skal være godt tilskrudd.	F og Å							

Skjema revidert av:	Godkjent av:	Revisjons nr.	Dato:	Skjema nr.
Natur og Utfordring	Magne Moen	02	10/11-08	2

NR.	KONTROLLPUNKTER	TYPE KONTROLL  V= Visuell  F= Funksjon  Å = Årlig	Anmerkning til  rapport og tiltak.  Dersom alt er i orden skrives  OK i feltet.	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:
				Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:	Sign:
19	Kontroller at fundamenter har tilstrekkelig overdekning (min. 20 cm for løsmassebasseng)	F og Å							
20	Kontroller at apparatet er rengjort (feiling av gulv etc. for sand og andre fremmedelementer)	V,F og Å							
21	<b>Trekonstruksjoner:</b> Kontroller at apparatet ikke er angrepet av råte i bærende konstruksjoner (kontrolleres ved å stikke en spiss kniv inn i treverket. (Trefibrene skal være faste og lyse i fargen. Dersom veden er løs og splintrer lett, og i tillegg er mørk i fargen, er det sannsynlig at treverket er angrepet av råte. Dette gjelder særlig treverk som er i kontakt med bakken) Kontroller at treverk ned til fundament er fri for råte.	Å							

Skjema revidert av:	Godkjent av:	Revisjons nr.	Dato:	Skjema nr.
Natur og Utfordring	Magne Moen	02	10/11-08	2

NR.	KONTROLLPUNKTER	TYPE KONTROLL  V= Visuell  F= Funksjon  Å = Årlig	Anmerkning til rapport og tiltak.  Dersom alt er i orden skrives  OK i feltet.	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:	Dato:
22	<b>Trekonstruksjoner:</b> Kontroller at apparatet har tilfredsstillende overflatebehandling som beskrevet fra produsent.  ( Se FDV-dokument )	Å							

Skjema revidert av:	Godkjent av:	Revisjons nr.	Dato:	Skjema nr.
Natur og Utfordring	Magne Moen	02	10/11-08	2